



Quadro de Janelas - Detalhamento
CÓD.

JF1



Planta



Vista Interna



JG1



Vista Interna
Esc. 1:25

REVISÃO	ALTERAÇÃO	DATA
R00	EMISSÃO INICIAL	27/01/2024
R01	COMPATIBILIZAÇÃO COM PROJ. COMPLEMENT.	16/02/2024
R02	COMPATIBILIZAÇÃO COM PROJ. COMPLEMENT.	13/03/2024
R03	COMPATIBILIZAÇÃO COM PROJ. COMPLEMENT.	18/03/2024
R04	COMPATIBILIZAÇÃO COM PROJ. COMPLEMENT.	27/03/2024
R05	COMPATIBILIZAÇÃO COM PROJ. COMPLEMENT.	04/04/2024
R06	COMPATIBILIZAÇÃO COM PROJ. COMPLEMENT.	10/04/2024
R07	COMPATIBILIZAÇÃO COM PROJ. COMPLEMENT.	24/05/2024



ACESSE PARA
ASSISTIR O VÍDEO

TÍTULO DO PROJETO

CRU - PORTE I

PROPRIETÁRIO

MINISTÉRIO DA SAÚDE

SECRETARIA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA A SAÚDE

CNPJ

00394544010903

ENDEREÇO

Secretaria de Atenção Especializada à Saúde
Esplanada dos Ministérios Bloco G Edifício Sede - Ministério da Saúde
CEP 70. 058-900 - Brasília- DF

AUTORIA

Mirela Pilon Pessatti – CAU A 25669-2
Simone Prado – CAU A 36015-5
Vitória Angeli Capovilla – CAU A 247156-6



TÍTULO DA PRANCHA

DETALHAMENTO DE JANELAS 03

DESCRIÇÃO DA ETAPA

PROJETO EXECUTIVO

Nome: PRANCHA - ARQUIVO MS_CRU1_PE_AQ 14.17_DET. JANELAS 03_R07	Revisão R07	Unidade METROS	Data 24/05/2024	Escala INDICADA
---	----------------	-------------------	--------------------	--------------------

DIREITOS AUTORAIS RESERVADOR CONFORME LEGISLAÇÃO NACIONAL E INTERNACIONAL

FOLHA A2
59,48 x 42,00

Quadro de Cobogó e Janelas						
ID.	QNT.	DIMENSÃO (m)	PEITORIL	DESCRIÇÃO	FECHO	DOBRADIÇA
C1	2	1,54×1,03	0,02	Cobogó de concreto, 50X50cm, tipo quadriculado de 16 furos, com 1cm de argamassa entre blocos	Não se aplica	Não se aplica
C2	2	2,05×0,52	1,63	Cobogó de concreto, 50X50cm, tipo quadriculado de 16 furos, com 1cm de argamassa entre blocos	Não se aplica	Não se aplica
C3	2	2,05×1,54	0,59	Cobogó de concreto, 50X50cm, tipo quadriculado de 16 furos, com 1cm de argamassa entre blocos	Não se aplica	Não se aplica
C4	1	5,62×3,07	0,28	Cobogó de concreto, 50X50cm, tipo quadriculado de 16 furos, com 1cm de argamassa entre blocos	Não se aplica	Não se aplica
JA1	8	1,20×0,60	1,55	Janela de alumínio anodizado branco, abertura tipo maxim-ar, 2 folhas	Fecho tipo alavanca	Braço articulado
JA1a	1	1,20×0,90	1,25	Janela de alumínio anodizado branco, abertura tipo maxim-ar, 2 folhas	Fecho tipo alavanca	Braço articulado
JA2	2	1,80×0,60	1,55	Janela de alumínio anodizado branco, abertura tipo maxim-ar, 3 folhas	Fecho tipo alavanca	Braço articulado
JA2a	2	1,80×0,90	1,25	Janela de alumínio anodizado branco, abertura tipo maxim-ar, 3 folhas	Fecho tipo alavanca	Braço articulado
JA3	5	2,40×0,90	1,25	Janela de alumínio anodizado branco, abertura tipo maxim-ar, 4 folhas	Fecho tipo alavanca	Braço articulado
JA4	2	3,00×0,60	1,55	Janela de alumínio anodizado branco, abertura tipo maxim-ar, 5 folhas	Fecho tipo alavanca	Braço articulado
JA4a	7	3,00×0,90	1,25	Janela de alumínio anodizado branco, abertura tipo maxim-ar, 5 folhas	Fecho tipo alavanca	Braço articulado
JA5	2	1,80x1,20	0,95	Janela de alumínio anodizado branco, abertura tipo maxim-ar, 6 folhas	Fecho tipo alavanca	Braço articulado
JA6	3	2,40x1,20	0,95	Janela de alumínio anodizado branco, abertura tipo maxim-ar, 8 folhas	Fecho tipo alavanca	Braço articulado
JA7	2	1,20x2,40	0,35	Janela de alumínio anodizado branco, abertura tipo maxim-ar, 8 folhas	Fecho tipo alavanca	Braço articulado
JC1	4	2,40×1,50	0,65	Janela de alumínio anodizado branco, abertura tipo de correr, 01 folhas	Fecho concha de embutir, em aço acetinado, 2 peças	Não se aplica
JF1	1	3,00×1,10	1,05	Janela de alumínio anodizado branco, visor fixo, 01 folha	Não se aplica	Não se aplica
JG1	1	1,20×1,00	1,10	Janela de alumínio anodizado branco, abertura tipo guilhotina/guichê, 2 folhas	Fecho tipo alavanca	Não se aplica