









Quadro de Janelas - Detalhamento CDD.



Quadro de Janelas - Detalhamento CDD.



REVISÃO	ALTERAÇÃO	DATA
R00	EMIÇÃO INICIAL	27/01/2024
R01	COMPATIBILIZAÇÃO COM PROJ. COMPLEMENT.	16/02/2024
R02	COMPATIBILIZAÇÃO COM PROJ. COMPLEMENT.	13/03/2024
R03	COMPATIBILIZAÇÃO COM PROJ. COMPLEMENT.	18/03/2024
R04	COMPATIBILIZAÇÃO COM PROJ. COMPLEMENT.	27/03/2024
R05	COMPATIBILIZAÇÃO COM PROJ. COMPLEMENT.	04/04/2024
R06	COMPATIBILIZAÇÃO COM PROJ. COMPLEMENT.	10/04/2024
R07	COMPATIBILIZAÇÃO COM PROJ. COMPLEMENT.	24/05/2024



ACESSE PARA ASSISTIR O VÍDEO

Quadro de Janelas Simples					
ID.	QNT.	DIMENSÃO (m)	PEITORIL	DESCRIÇÃO	FECHO
C1	2	1,54x1,03	0,02	Cobogó de concreto, 50X50cm, tipo quadrado de 16 furos, com 1cm de argamassa entre blocos	Não se aplica
C2	2	2,05x0,52	1,63	Cobogó de concreto, 50X50cm, tipo quadrado de 16 furos, com 1cm de argamassa entre blocos	Não se aplica
C3	2	2,05x1,54	0,59	Cobogó de concreto, 50X50cm, tipo quadrado de 16 furos, com 1cm de argamassa entre blocos	Não se aplica
C4	1	5,62x3,07	0,28	Cobogó de concreto, 50X50cm, tipo quadrado de 16 furos, com 1cm de argamassa entre blocos	Não se aplica
JA1	8	1,20x0,60	1,55	Janela de alumínio anodizado branco, abertura tipo maxim-ar, 2 folhas	Fecho tipo alavanca
JA1a	1	1,20x0,90	1,25	Janela de alumínio anodizado branco, abertura tipo maxim-ar, 2 folhas	Fecho tipo alavanca
JA2	2	1,80x0,60	1,55	Janela de alumínio anodizado branco, abertura tipo maxim-ar, 3 folhas	Fecho tipo alavanca
JA2a	2	1,80x0,90	1,25	Janela de alumínio anodizado branco, abertura tipo maxim-ar, 3 folhas	Fecho tipo alavanca
JA3	5	2,40x0,90	1,25	Janela de alumínio anodizado branco, abertura tipo maxim-ar, 4 folhas	Fecho tipo alavanca
JA4	2	3,00x0,60	1,55	Janela de alumínio anodizado branco, abertura tipo maxim-ar, 5 folhas	Fecho tipo alavanca
JA4a	7	3,00x0,90	1,25	Janela de alumínio anodizado branco, abertura tipo maxim-ar, 5 folhas	Fecho tipo alavanca
JA5	2	1,80x1,20	0,95	Janela de alumínio anodizado branco, abertura tipo maxim-ar, 6 folhas	Fecho tipo alavanca
JA6	3	2,40x1,20	0,95	Janela de alumínio anodizado branco, abertura tipo maxim-ar, 8 folhas	Fecho tipo alavanca
JA7	2	1,20x2,40	0,35	Janela de alumínio anodizado branco, abertura tipo maxim-ar, 8 folhas	Fecho tipo alavanca
JC1	4	2,40x1,50	0,65	Janela de alumínio anodizado branco, abertura tipo de correr, 4 folhas	Fecho concha de embutir, em aço acetinado, 2 peças
JF1	1	3,00x1,10	1,05	Janela de alumínio anodizado branco, visor fixo, 01 folha	Não se aplica
JG1	1	1,20x1,00	1,10	Janela de alumínio anodizado branco, abertura tipo guilhotina/guichê, 2 folhas	Fecho tipo alavanca

TÍTULO DO PROJETO
CRU - PORTE I

PROPRIETÁRIO
MINISTÉRIO DA SAÚDE
SECRETARIA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA A SAÚDE

CNPJ
00394544010903

ENDEREÇO
Secretaria de Atenção Especializada à Saúde
Espanhada dos Ministérios Bloco G Edifício Sede - Ministério da Saúde
CEP 70. 058-900 - Brasília- DF

AUTORIA
Mirela Pilon Pessatti – CAU A 25669-2
Simone Prado – CAU A 36015-5
Victória Angeli Capovilla – CAU A 247156-6



TÍTULO DA PRANCHA				
DETALHAMENTO DE JANELAS 02				
DESCRIÇÃO DA ETAPA				
PROJETO EXECUTIVO				
NOME: PRANCHA - ARQUIVO MS_CRU1_PE_AQ 13.17_DET. JANELAS 02_R07	REVISÃO R07	UNIDADE METROS	DATA 24/05/2024	ESCALA INDICADA
DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS CONFORME LEGISLAÇÃO NACIONAL E INTERNACIONAL				FOLHA A1 84,10 x 59,40